


製品紹介

NECモバイルPOSとは

「NECモバイルPOS」は、NECのPOSレジ開発経験・ノウハウをiPadアプリに集約することで実現したPOSレジです。クラウドサービス型で、従来のPOSレジと比較して安価に簡単に導入することができます。


導入メリット

- iPad、クラウド活用で導入コスト大幅削減
- iPadがPOS本体なので省スペース
- 使い慣れた端末で操作教育がほぼ不要
- 売上データはリアルタイムで集計
- モバイル特性を生かし新たな用途に対応
例: 持ち運び接客、移動販売、臨時増設など



システムイメージ

各種機器との連動やオプション機能を利用することで、さまざまな業態で利用できます。
インターネット接続することで、PCやタブレットから売上やマスタの管理がどこからでも可能となります。
クラウドサーバ上の標準APIを利用することで、外部システムとのデータ連携も可能です。



よくあるご質問(懸念事項)

タブレット型POSが普及してきたとはいえ、まだまだ一部。興味はあるが、漠然とした不安を抱いているお客様も多いのが現状です。NECモバイルPOSは、そんな最後の不安を払拭します。

タブレット型POSに興味はあるけど…

そもそもタブレット型のPOSレジって本当に大丈夫？

オフラインでは
使えない？

機器が壊れたときの
サポートは？

セキュリティ面が
心配

いろいろな会社の
製品を見比べているけど
知らない会社が多い

ココにNECが選ばれる理由があります

NECモバイルPOSの強み

POSレジは店舗運営の核となる仕組みです。オフライン時など万が一のときに備えて、店舗運用を極力止めない仕組みを重視して設計しています。加えて、導入時のサポートや導入後のアフターフォローを全国で行える体制と安心感が、NECの最大の強みです。

① オフラインでも運用可能

インターネットが繋がらない状況でも、注文・会計・精算・レシート印刷等の基本業務がすべて可能です。

オフライン時の売上データは回線が復旧した際にまとめてクラウドサーバへ送信されます。

② 全国で現地設置サポート

導入時の設置サポートを全国で行えます。

地方のお客様でも安心してご導入いただけます。

③ 24h/365日のコールセンター・保守

24時間体制でお客様のサポートをします。

機器故障時は全国400か所のサポート拠点より現地へ駆けつけ交換保守が可能です。



導入実績


日本全国 約1,500社 11,000店舗以上※で導入稼働しており、1店舗の個店様から100店舗以上のチェーン店様まで、幅広い規模のお客様にご利用いただいています。※ 導入展開予定店舗含む

<導入企業様 一例>



進化し続けるサービス(機能強化・OS VerUP対応)


NECモバイルPOSは、時代の変化やニーズに応じて定期的に無償VerUP(機能強化)※を実施しています。サービス陳腐化のリスクがなく、常に最新の機能をご利用いただけます。OSのバージョンアップにも無償で対応いたします。



幅広い連携サービス

◆ 市場ニーズに合わせて他社サービスとの連携を拡充し、幅広い業務範囲をカバーします。

※各サービス詳細につきましては各社のHPをご参照ください。一部連携予定のサービスが含まれる場合があります。

	連携サービス	連携概要
クレジット 電子マネー バーコード決済	           	POSの会計金額が決済システムに自動連携されるため、決済金額の打ち間違いがなくなり会計業務がスムーズになります。<連携可能サービス> クレジット決済：Anywhere、PaymentMeister、club バーコード：StarPay、AirペイQR クレジット、電子マネー：KAZAPI、INFOFOX(JT-C16)、CAFIS Arch(JT-C31W)、Airペイ クレジット、電子マネー、バーコード：iRITSPay、JETS(CT-5100,6100)、Stera(JT-C60)、JETSCloud(JT-VT10) セルフ決済(クレジット、バーコード)：Ark
モバイルオーダー	       	イートイン/テイクアウト店舗で、お客様のスマホでQRを読み取り注文を取ることができるサービスです。注文データをPOSに連携させてキッチンプリンタ印字、会計を行えます。
テーブルトップ オーダー	 	イートイン店舗で卓上にセルフオーダー用端末を設置してお客様自身に注文していただくサービスです。注文データをPOSに連携させてキッチンプリンタ印字、会計を行えます。
テイクアウト/ デリバリー注文管理	   	テイクアウトやデリバリー注文を管理するサービスです。注文データをPOSに連携して二度打ちなしで売上データの入力が行えます。 ※デリバリーメディアへの対応状況については各サービスに確認
共通ポイント	 	共通ポイントカードを読み取り、POSの会計と連動してポイント付与、利用を行うことができます。 ※指定のゲートウェイサービスの導入が必要
ハウスマネー/ ポイント管理	  	自社オリジナルのハウスマネーやポイントカードorアプリの会員バーコードをPOSで読み取れるようになり、チャージ、マネー/ポイント利用をPOSの会計と連動して行えます。
予約管理	   	飲食店のテーブル予約データをPOSで確認でき、チェックインが可能となります。予約客の喫食データが予約システムへ連携されるため、リピーターへのおもてなし接客に活用できます。
販売管理	              	POSのマスタデータ、売上データを自動連携させることで販売管理システム側で売上の分析、損益管理が即時で可能となります。
自動発注・売上予測		売上データを自動連携させることで発注データの自動作成、売上予想が可能となります。
会計		会計ソフトへPOSの売上データを自動で仕分け取り込みできます。

モバイルPOS機能概要

機能イメージ(商品選択・会計)

商品を選択(またはバーコードスキャン)して会計を行う基本的なレジ業務が行えます。
会計完了時にレジプリンタよりレシートが印刷されます。

商品選択画面



商品画像をタッチして選択(or 商品バーコードをスキャン)

会計画面



値引などの
明細も登録可能

現金だけでなく、さまざまな支払方法に対応

レシートイメージ



機能イメージ(セットマッチ、バンドルミックス)

飲食店向け

特定商品の組み合わせや購入数量に応じた自動判別値引といった柔軟な値割引企画設定が可能です(セットで〇円引き、セットで〇%引き、〇個購入で1個あたり〇円引き など)。

セットマッチ値引



バンドルミックス値引



組み合わせや個数を自動判別して値引・割引を適用

機能イメージ(注文&会計)

飲食店向け

飲食店の場合、テーブル管理機能を利用することでオーダー端末と連携させ、厨房へキッチン伝票を出力できます。

テーブル一覧画面



テーブルレイアウト図が表示できるので見やすい

オーダー端末画面



飲食店特有の複雑なセレクトメニューにも対応

キッチン伝票イメージ



機能イメージ(キッチン伝票運用に関して)

飲食店向け

飲食店運用の要となるキッチン伝票出力設定は細かく出し分け設定でき、かつ万が一のトラブルに強いよう設計されています。

プリンタへの伝票出し分け、
伝票の短冊カット、ブザー音設定、
余白調整など細かな設定が可能

フード用
プリンタ



テーブル : 1	
☐ 枝豆	1
テーブル : 1	
☐ 唐揚げ	1

ドリンク用
プリンタ



テーブル : 1	
☐ 生ビール	1
テーブル : 1	
☐ ハイボール	1

プリンタが故障した際に
別のプリンタから緊急迂回印刷が可能

プリンタ1



迂回して印刷

プリンタ2



★★★★★★
キッチンプリンタ1に
異常が発生しました
迂回印刷します
★★★★★★
☐ ビール 1
☐ 枝豆 1
☐ 明太子 1

オーダーコントローラ機能により、
複数台からオーダーが一斉に入っても
エラーにならずスムーズに印刷が完了



一斉にオーダー送信



機能イメージ(セルフオーダー)


飲食店向け

iPadを卓上に設置する形で、セルフオーダー端末として利用することも可能です(お客様自身で注文する方式)。

セルフオーダー商品選択画面



セルフオーダー商品詳細画面



機能イメージ(キッチンディスプレイ)

飲食店向け

キッチンプリンタの代わりとしてキッチンディスプレイ(iPad)を利用することも可能です。
注文の表示はキッチンプリンタと同様に柔軟に設定可能で、WiFi接続のため電波が届く範囲であれば設置場所が自由に選べます。紙伝票を使わないため、ロール紙費用削減に繋がります。



注文送信




キッチンディスプレイ画面



機能イメージ(セルフ会計POS)

飲食店向け

iPadを複数台用意してイートイン業態のセルフ会計に対応することも可能です。



画面イメージ(セルフ会計POS 現金会計)

飲食店向け

▼POSアプリ>セルフ会計画面



①「お会計をはじめる」ボタンを押下します。

<フロア伝票 or 会計伝票>




②iPadカメラが起動するためフロア伝票に印字された会計バーコードを読み取らせます。



③対象の伝票情報が表示されるため「現金」ボタンを押下します。
※領収書が必要な場合は本画面右下でチェックする



④合計金額が表示されるので、釣銭機にお金を入金して「入金完了」を押下します。



⑤おつりが払い出され、レシートが印字され会計完了となります。
「完了」を押下することで①のTOP画面に戻ります。



機能イメージ(売上分析)

全店の売上情報はNECモバイルPOSサーバで一元管理しているので、リアルタイムにPCやタブレットから確認できます。

時間帯別売上画面



商品別ABC分析画面

商品別ABC分析画面のスクリーンショット。商品別の売上と客数を表で表示しています。日付は2015/01/01から2015/01/02の範囲で検索可能です。

順位	部門名	商品名	販売数	売上金額	構成比	累計構成比	ランク
1	中華	餃子焼売	5	4,300	28.13%	28.13%	A
2	中華	餃子	5	3,500	20.49%	48.62%	A
3	中華	餃子まん	2	1,600	9.23%	57.85%	A
4	ランチ	ライス	2	1,000	5.39%	63.24%	A
5	中華	水餃子	2	1,000	5.39%	68.63%	A
6	中華	餃子餃子	1	900	5.29%	73.92%	B
7	ランチ	パスタセットB	1	800	5.09%	79.01%	B
8	ランチ	餃子餃子セット	1	800	4.79%	83.80%	B
9	ランチ	餃子餃子	1	750	4.49%	88.29%	B
10	ランチ	パスタセットA	1	750	4.49%	92.78%	C
11	中華	餃子餃子餃子	1	700	4.19%	97.07%	C
12	ドリンク	カプチーノ	1	300	1.79%	98.86%	C
13	ドリンク	ホットチョコレート	1	200	1.29%	100.15%	C

営業日報画面

営業日報画面のスクリーンショット。営業日の売上と客数を表で表示しています。日付は2013/01/01と表示されています。

項目	売上金額	客数	売上客単価
現金売上	¥14,000	25	¥560.00
売上外入金	¥0	0	¥0.00
クレジット	¥0	0	¥0.00
現金売上	¥14,000	25	¥560.00
売上外入金	¥0	0	¥0.00
クレジット	¥0	0	¥0.00
現金売上	¥14,000	25	¥560.00
売上外入金	¥0	0	¥0.00
クレジット	¥0	0	¥0.00
現金売上	¥14,000	25	¥560.00
売上外入金	¥0	0	¥0.00
クレジット	¥0	0	¥0.00

機能イメージ(多店舗分析)

複数店舗の売上情報を、期間を指定して分析したり、エリアやブランド毎の集計などフレキシブルな分析が可能です。



■全店売上情報照会

-時間別売上

-商品ABC

-客層別売上分析

-販売担当者売上

■日別売上

■月別売上

■店舗別日別

■店舗別日別データ出力

機能イメージ(電子ジャーナル検索)

すべての会計レシートを電子ジャーナル形式で7年間分保存します。
これまで紙で保管しなければならなかった控えレシートは不要になります。

電子ジャーナル検索画面

No.	発行日時/担当ID	レシートNo./担当名	ジャーナル
1	2015/05/08 11:32 組:0	端末:53 試験店長 No.585690	いつもご利用いただきまして誠に ありがとうございます
2	2015/05/08 16:04 組:0	端末:5 試験店長 No.695811	2015/05/08 11:32 組:00 端末:53 試験店長 伝票番号:053030 テーブルバー-05 人数:1
3	2015/05/12 15:25 組:0	端末:26 試験店長 No.439927	ピシソワーズ ¥630円 ミネストローネ ¥500円
4	2015/05/12 15:30 組:0	端末:26 試験店長 No.490028	小計 ¥1,130 外税 ¥90
5	2015/05/12 18:07 組:0	端末:5 試験店長 No.435813	合 計 ¥1,220 (消費税等 ¥90)
6	2015/05/12 18:12 組:0	端末:5 試験店長 No.405913	お預かり ¥1,220

PDF出力が可能



品名	数量	単価	金額
ピシソワーズ	1	¥630	¥630
ミネストローネ	1	¥500	¥500
小計			¥1,130
外税			¥90
合 計			¥1,220



控えレシートの保管が不要

レシートイメージ

会計レシート

会計完了時に出力されるレシート。
上部のロゴ、上部下部へのフリーメッセージは自由に変更可能。

NEC

いつもご利用いただきまして
ありがとうございます

< 精収書 >

NEC試験店
TEL:090-5688-8888
東京都港区芝7丁目23-1
http://jpn.nec.com/mobile_pos/
2016/09/20 08:06

	指:00
イチゴージュース	¥300外
アイスカフェラテ	¥350外
ホットチョコレート	¥200外
エスプレッソ	¥400外
餃子セット	¥500外
ミルク	¥200外
大	¥100外
サラダド	¥80
サラダM	¥40
小計	¥3,080
外税	¥164
合 計	¥3,214
(消費税等)	¥230
お精ガリ	¥4,000
お 釣	¥786

只今特別セールを実施中です！！
多数量の商品を取り揃えておりますので是非この
機会にご来店ください。

レシートNO.090203

領收書

会計時に併せて出力できる領収書。
宛名と担当者名を手書きする形式。

積 収 書	
預收日: 2016年09月20日	
債	
	¥3,214-
(消費税等)	¥238)
合計	として
上記正に精収いたしました	
印当:	印
MECS試験店 東京都港区芝3丁目23-1 http://jpn.nec.com/mobile-pos/ TEL: 060-5888-8888	
封布等にはすでに保管済と連合は、 印刷面を内側に折り保管して下さい	
精収書№. 064-000027	レシート№. 056203

精算レシート

レジ締め(精算)時に出力される、その日の売上を集計した長いレシート。

N.E.C 試験店		
TEL:03-3798-6348		
2016/11/28 21:17		
担当		
読末:27		試験店長
< 概要 >		
今日購買日時		2016/11/28 21:17
組数		5組
客数		9人
客単価		¥8,375
注文点数		9点
総売上点数		18点
売上		
01 ノート・スケッチ		¥3,450
02 筆記用具		¥2,918
03 封筒・袋・箱		¥74,112
04 その他文具		¥938
		¥0
		¥0
総売上 (税込)		¥81,416
(税)		¥5,028
入金		¥5,000
出金		¥0

オーダーの取消は
白字反転します

キッチン伝票

飲食店で、オーダーを取った際にキッチンプリンタに出力される調理用伝票。

テーブル:T-01 2016/05/20 08:07:31 □ カフェモカ	人数:2 注文:64 1 (06439g + 02)
テーブル:T-01 2016/05/20 08:07:31 □ サラダD	人数:2 注文:64 1 (06439g + 02)
テーブル:T-01 2016/05/20 08:07:31 □ サラダA	人数:2 注文:64 1 (06439g + 02)
テーブル:T-01 2016/05/20 08:07:31 □ バスタセットB □ アイスコーヒ	人数:2 注文:64 1 (06439g + 02)
テーブル:T-01 2016/06/20 08:10:50 取引 アイスカフェモカ	人数:2 注文:64 1 (06439g + 03)

フロア伝票

飲食店で、客席に追加で置いていく伝票。
注文の履歴と最新の会計金額が記載されている。

追加		【お勘定書】	
テーブル:1-01			人数:2
2016/09/20 08:07:31		担:00	端末:5
メニュー	数量	金額	
アイスカフェラテ	1	¥350	
アイスカフェモカ	1	¥350	
ホットチョコレート	1	¥200	
カフェモカ	1	¥350	
サラダロ	1	¥600	
サラダム	1	¥400	
バスラセット-B	1	¥800	
アイスコーヒー	1	¥	
煎茶セット	1	¥500	
アイスコーヒー	1	¥	
大	1	¥100	
小計			¥3,650
注文合計			¥6,000
外税			¥400
合計			¥6,400

(064396 + 02)

引換伝票

テイクアウトモードをONにしたときに出力できる伝票。
商品の準備ができるまでお待ちいただく際にお客様の判別ができるように渡す引換券。

2016/09/20 08:08 扣:00 端末:6
-----<333333>-----
01

導入プロセス

導入までの流れ

お問い合わせ後、営業担当者よりご連絡させていただき、ご提案をさせていただきます。
正式ご発注をいただいてから2週間～1か月程度※にて導入が完了いたします。

※ 機器の在庫状況によって変わります

お問い合わせ

提案

提案訪問し、

- 製品概要説明
- デモ機説明
- 各種ヒアリング

を行います。



発注


- 機器台数
- 納品日
- 各種作業日

を確定後、正式にご発注をいただきます。




導入

指定日に機器納品、各種作業(設置、教育など)を実施し、運用開始までのサポートを行います。



アフターフォロー

導入後も、24時間体制のコールセンターにより継続的なサポートを提供します。



NECモバイルPOSの費用体系について

NECモバイルPOSソリューション価格構成は「初期」と「月額」に分けられます。お客様には【初期費用】として「① 機器」「② 導入サポート」、【月額費用】として「③ 基本プラン」「④ オプションプラン」をご検討いただく必要があります。金額については、弊社営業または販売代理店よりご提示します。

初期費用

① 機器

POS端末(iPad)※

レジプリンタ

キャッシュドロア

カスタマディスプレイ

バーコードスキャナ

アクセスポイント

など

※ お客様ご用意

② 導入サポート

商品マスタ登録サービス

機器設置サービス

出張教育サービス

サービスイン立ち会い

月額費用

③ 基本プラン

基本利用料

- POSアプリ
- Webポータル
- コールセンター

④ オプションプラン

システム連携API利用料

保守

【参考】代表機器ラインナップ一覧 1/3

プリンタ(ブラック/ホワイト)

【レジ&キッチンプリンタ/上方&前方】

TM-m30II-H

コンパクトで安価なプリンタ。置き方次第で上方出力、前方出力のどちらでも対応可能なためレジ、キッチンどちらでも利用可能。有線LAN、無線LAN、Bluetooth接続が可能。

●本体寸法

127×127×135mm
(W×D×H)

58 or 80mm
レシート



【自動釣銭機接続&決済端末接続用レジプリンタ】

TM-T70II-DT2

シリアルIFを2口搭載しており、自動釣銭機、決済端末とそれぞれ連動可能。有線LAN接続。

<本体寸法>

172×290×114mm
(W×D×H)

58mm
レシート



キャッシュドロア(ブラック/ホワイト)

【小型キャッシュドロア】DSM36SDK

3札6硬貨収納可能。コンパクトだが収容量が多い。前面に金券や控えレシート用のスリットあり。

●本体寸法

336×368×90mm(W×D×H)



【中型キャッシュドロア】DSM48MDK

4札8硬貨収納可能な少し大きめのドロア。前面に金券や控えレシート用のスリットあり。

●本体寸法

410×420×110mm(W×D×H)



【中型キャッシュドロア】DMA-48ED3

4札8硬貨収納可能な少し大きめのドロア。奥行が長い長方形タイプ。

<本体寸法>

405×480×112mm(W×D×H)



自動釣銭機

【自動釣銭機】RT-N300/RAD-N300

グローリー製。現金の管理、入出金を全自動で行う。硬貨部と紙幣部は独立して設置可能。

●本体寸法

480×540×130mm
(W×D×H)



【自動釣銭機】RT-380/RAD-380

グローリー製。セルフ会計向けの釣銭機。セルフ入金利用のため別途専用のカバーの購入or作成を推奨しています

●本体寸法

400×540×260mm
(W×D×H)



【自動釣銭機】VT-330

東芝TEC製。現金の管理、入出金を全自動で行う。硬貨部と紙幣部で高さの差があるためそろえるために紙幣部(左側)の下部にコイントレーの設置が必須。

●本体寸法

480×665×168mm
(W×D×H)



【参考】代表機器ラインナップ一覧 2/3

カスタマディスプレイ

【カスタマディスプレイ】DM-D30

レジプリンタのTM30UBEにUSB接続する形で利用する。

●表示領域

全角10文字(半角20文字)× 2行



【カスタマディスプレイ】TWC-16040LB

iPadにBluetooth接続して利用する。
使用するプリンタに制限はない。

●表示領域

全角10文字(半角20文字)× 2行



NW機器

【壁掛け設置可アクセスポイント】EAP101

壁掛け設置可能なルータ兼アクセスポイント。

PoE給電HUBと接続することでPoE給電利用可能。
LANポート×2口 IPv6に対応。

本体寸法:195 x 185 x 39 mm (L×W×H)



NW機器

【壁掛け設置可アクセスポイント(大)】

IgniteNet(AC1200)

壁掛け設置可能なルータ兼アクセスポイント。

PoE給電HUBと接続することでPoE給電利用可能。
LANポート×1口。

●本体寸法

176 x 162 x 32 mm (L×W×H)



【HUB】TL-SG105E

ネットギア製。LANポート×5口。

プリンタの台数が多く、LANの口が足りない場合や、
LAN敷設する場合などに使用する。

●本体寸法

100×98×25mm(W×D×H)



【PoE給電HUB】TL-SG1005P

LANポート×5口。

アクセスポイントをPoE給電する際に利用する。

●本体寸法

99.8 x 98 x 25 mm(W×D×H)



プリンタオプション機器

【プリンタ無線LANユニット】OT-WL06

エプソン製。TM30UBEプリンタを無線LAN接続する際のWi-Fi受信機。USB接続にてTM30装着する。
使うことで距離の離れたキッチンプリンタの無線化が可能。



【キッチンプリンタブザー】OT-BZ20

TM-m30UBEをキッチンプリンタ利用する際のオプション。RJ-11ケーブルで接続する(キャッシュドロアと同じケーブル)。音量調整ダイヤルが側面についている。



【参考】代表機器ラインナップ一覧 3/3

バーコードスキャナ

【ガンタイプスキャナ】F780BTGV

手で握り、引き金を引くような形で使うタイプのスキャナ。充電スタンドあり。
一次元バーコードのみ対応。iPadとBluetooth接続。



【小型スキャナ】PF680BT

前面のボタンを親指で押して使うタイプのスキャナ。ガンタイプと比較してやや小さめ。
充電スタンドあり。一次元バーコードのみ対応。
iPadとBluetooth接続。



【QR読取可ポケットスキャナ】Voyager 1602g

前面のボタンを親指で押して使うタイプのスキャナ。
一次元バーコードとQRコードを読み取り可能。
充電はmicroUSB接続ケーブルにて行う。
iPadとBluetooth接続。



バーコードスキャナ

【QR読取可ガンタイプスキャナ】Voyager 1472g

手で握り、引き金を引くタイプのガンタイプスキャナ。
一次元バーコードとQRコードを読み取り可能。
充電スタンド有り。iPadとBluetooth接続。



iPadスタンド

PDA-STN37BK

iPadサイズ～12.9インチに対応したスタンド。
角度調整自由。足が大きく開くため安定感もあり。
はめ込み部分に厚みがありiPadの本体にカバーがついていても挟める。



ボールジョイント構造で
自由自在に角度調整
タブレット用アームスタンド



対応機種
スマートフォン・タブレット
6インチ～12.9インチ
(H:148～225mm、W:61～175mm以下)


ESL-ST02

iPadサイズ9-11インチに対応したスタンド。
角度調整可能。付属のカギでロックもかけられる。




設置イメージ(物販)

物販(レジのみ)構成の場合は、iPadのつながるWi-Fi環境に特別な指定はありません。
iPadがインターネットにつながる環境が用意されていれば、問題なく利用できます。



設置イメージ(飲食)

飲食構成の場合、POS、オーダー端末を指定のアクセスポイントにWi-Fi接続する必要があります。
各種プリンタは有線LAN接続を推奨としています(無線化も可能)。



導入にあたってのご準備/お願い事項

- ◆ iPad、iPodtouchはお客様による準備となりますので、設置当日までにご用意ください
- ◆ iPadがインターネットに接続できる環境をご用意ください(SIM回線、Wi-Fi)
 - ※ 弊社アクセスポイントを利用する場合(主に飲食店)は、有線インターネット接続環境必須
(IPアドレスはDHCP払い出し設定でお願いします)
- ◆ 弊社アクセスポイント利用の場合、アクセスポイントから各プリンタまでの有線LANケーブルをご用意ください(物販店でBluetoothプリンタのみの場合は不要)
- ◆ 各機器の設置場所に電源のご準備をお願いいたします(iPad、プリンタ、アクセスポイント、バーコードスキャナ、自動釣銭機にそれぞれ1口必要)
- ◆ 商品マスタに登録する商品データ一覧をご準備ください(NECにてマスタ登録作業を行う場合)
- ◆ iPadスタンドに制約はありませんので、利用するiPadの型に合わせてご用意ください
- ◆ 納品日は最短で8日後以降の日付となります
- ◆ 設置、教育、立ち会いなどの作業日は、8日後以降の日付を複数候補日いただけるようお願いいたします(NECにて設置、教育、立ち会いを実施する場合)

動作環境/諸元一覧

動作環境(推奨)

NECモバイルPOSアプリケーションは、下記を動作推奨環境としております。

	iPad	iPod touch	iPhone
OS	iPadOS16以降	iOS16以降	iOS16以降
デバイス	第9世代iPad以降	iPod touch(第6世代)以降	iPhone13以降
容量	指定なし	指定なし	指定なし

※ 対応OSおよびデバイスは今後予告なく変更となる可能性があります
※ OSは原則最新Verのご利用を推奨しています
※ 32bit端末(iOS11以降に上げることができない機種)ではアプリの新規インストールができませんのでご注意ください

諸元一覧(POS、オーダー端末)

カテゴリ		項目	諸元	単位	備考
マスタ関連	部門マスタ	部門数	99	部門	
		部門名(半角文字数の上限)	20	文字	
	商品マスタ	商品マスタ件数	6,500	商品	
		商品単価(上限)	999,999	円	
		商品名(半角文字数の上限)	32	文字	全角半角混在可能。全角のみの場合は16文字まで。
		プリンタ名(半角文字数の上限)	40	文字	
		1商品あたりのオプショングループ数(上限)	10	グループ	1商品に対し登録可能なオプショングループ数
		オプションの配下に紐づけられるオプションの階層	2	階層	
		商品画像(サイズ)	5	MB	
		商品画像(形式)	jpg, jpeg, png	-	
		1部門あたりの商品表示可能数(上限) ※タイル表示の場合	タイル表示数 ×13.5ページ	商品	商品選択区分を「タイル」表示とする場合、1ページのタイル数×13.5ページ分の商品が上限となる(iPadの制約)。それ以上登録した場合は「リスト」または「バーコード」とする必要がある
	商品オプションマスタ	商品オプションマスタ数(オプショングループ数)	999	個	1階層目、2階層目のグループ数の合算
		オプショングループ名(半角文字数の上限)	32	文字	
	表示カテゴリマスタ	オプションアイテム名(半角文字数の上限)	30	文字	
		表示カテゴリ数(上限)	99	個	
売上登録	担当者マスタ	担当者数(上限)	99	人	
		担当者名(半角文字数の上限)	20	文字	全角半角混在可能。全角のみの場合は10文字まで。
	テーブルマスタ	1店舗あたりのテーブル数(上限)	1,000	卓	
	店舗マスタ	店舗名(半角文字数の上限)	30	文字	全角半角混在可能。全角のみの場合は15文字まで。
		数量(上限)	99	個	
	1明細あたり	金額(上限)	9,999,999	円	商品単価×数量(999,999×99)
		商品数(上限)	499	商品	
		数量(上限)	49,401	個	1明細あたりの数量×商品登録数(99×499)
		金額(上限)	9,999,999	円	
		支払金額(預り金)(上限)	10,000,000	円	
	1日あたり	単品値引・単品割引・値引・割引回数(上限)	4,990	回	
		総売上、税額、部門別売上、値引・割引額、返品額、 取消額、単品値引・割引金額、割増金額、金券金額(上限)	9,999,999	円	
		客数(上限)	9,999	人	
		売上点数(上限)	99,999	個	
		ジャーナル保持期間(iPad内)	7	日	
売上データ	データ保持期間	ジャーナル保持期間(サーバ)	7	年	
		1度にCSV出力可能な売上データ数	3,000	明細	レシート内の1商品を1明細としてカウント
		レシート返品可能日数	30	日	
店舗機器 構成	接続機器数	同時接続可能台数(iPod touch:オーダーアプリ)	10	台	動作確認値
		同時接続可能台数(プリンタ)	8	台	動作確認値
その他	レシート	登録可能レシートロゴ画像(サイズ)	1,048,576	byte	
		登録可能レシートロゴ画像(形式)	jpg, jpeg, png	-	
	回線速度	レシート(幅)	58、80	mm	電子マネー決済端末をご利用の場合は58mm
		推奨回線速度	2Mbps	-	
	バーコード	読み取り可能なバーコード種類	備考参照	-	JANコード13/JANコード13(ライセンス)/JANコード8/UPC-Aコード/UPC-Eコード

諸元一覧(セルフオーダー)

項目	諸元	単位	備考
接続可能台数	99	台	※30台以下の利用推奨
セルフオーダー表示カテゴリ名称	20	文字	半角の諸元値。全角のみの場合は10文字まで。 全角半角混在可能。
表示カテゴリ数	99	個	第一階層＋第二階層の合計値としての諸元値 ※各層10カテゴリまでを推奨
1表示カテゴリあたりの登録可能商品数	162	商品	※81商品以下を推奨
スライドショー登録可能画像数(最大)	10	画像	
スライドショーへの遷移時間(最大)	999	秒	
次スライド切り替わり時間(最大)	999	秒	全角半角混在可能。全角のみの場合は10文字まで。
画像サイズ	1024(横)x768(縦)pt	分類	「広告スライドショー画像」「来店待ち画像」「会計待ち画像」



Orchestrating a brighter world

NECは、安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、
誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指します。

\Orchestrating a brighter world

NEC